Risico: Aflatoxine Batchcode: B2412039 Bestand: AN_260_Ashwagandha_B2412039.PDF

Monsternummer	**888-2024-00186121**	**Datum**	**24/12/2024**	**Pagina 1/1**
Analyserapport	**AR-24-HE-387591-01 / 888-2024-00186121**			

Onze referentie :	888-2024-00186121 / AR-24-HE-387591-01	**Type :**	EX
Datum ontvangst :	20/12/2024 11:36	**Datum aanvang analyses :**	20/12/2024

Data aangeleverd door de klant

Referentie klant :	**B2412039**	**project naam**	Standaard analyse
Identificatie van het analysemonster :	260 - Ashwagandha	**projectnummer**	19122024
Datum inkooporder :	19/12/2024	**Uw referentie inkooporder :**	16704
Uw ordernummer	16704	**Uw projectnummer**	19122024
Ontvangstconditie	Uncooled	**Datum en tijdstip monstername**	19/12/2024
Monsternemer	CV	**THT op verpakking**	30/11/2027
Monstercode order OnlinePortaal	005-10507-2346595		
Gevraagde analyses :	HEP24: Monstervoorbereiding AAF: Overige analyses AAJ: Chemische analyses		

MYCOTOXINES		Resultaten (onzekerheid)
RMC21 RM	**Aflatoxine B1, B2, G1, G2 en som**	**Methode : Interne Methode, LC-MS/MS**
(Q#)	Aflatoxine B1	2.1 (± 0.8) µg/kg
(Q#)	Aflatoxine B2	0.94 (± 0.38) µg/kg
(Q#)	Aflatoxine G1	<0.1 µg/kg
(Q#)	Aflatoxine G2	<0.1 µg/kg
(Q#)	Totaal Aflatoxine (som van B1,B2,G1,G2)	3.1 (± 1.2) µg/kg

HANDTEKENING

Benedicte Sandbæk
Sub-Regional Business Line Leader

TOELICHTING

Dit certificaat mag niet worden gereproduceerd tenzij in zijn geheel, zonder schriftelijk toestemming van het laboratorium. De analyseresultaten hebben betrekking op het monster zoals dit is ontvangen.
De meetonzekerheden van de analysemethoden zijn opvraagbaar bij de afdeling Customer Service. Opinies en interpretaties in dit certificaat vallen buiten de scope van de accreditatie.
De analysemonster(s) worden 21 dagen na ontvangst bewaard.
De analyse waarbij achter de referentiemethode -M staat moet worden gelezen als gelijkwaardig aan de genoemde referentiemethode.

De testen geïdentificeerd door de 2-letter code RM zijn uitgevoerd in laboratorium Eurofins Food Testing Rotterdam BV . Het symbool (#) identificeert dit laboratorium als uitvoerend, maar niet certificaat uitgevend. Testsen met (Q#) identificeren testen met accreditatie EN ISO/IEC 17025:2017 RvA Testing L076.

Data aangeleverd door de klant kunnen van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Eurofins Food Testing Netherlands B.V.
Icarus 12
8448 CJ Heerenveen
NEDERLAND

Tel. +31 88 83 10 000
Sales-Food-NL@ftbnl.eurofins.com
https://www.eurofinsfoodtesting.nl

BNP Paribas S.A. 227 9248 27
VAT/BTW No. NL 8037.24.123.B01
KvK No. 01070347
IBAN:NL65BNPA0227924827 BIC:BNPANL2A
BNP Paribas S.A., Amsterdam, The Netherlands

Risico: Ethyleenoxide Batchcode: 260001521 Bestand: AN_260_Ashwagandha_B2406041.PDF

eurofins

Analysecertificaat

	HE0013103
Uw projectnaam	*standaard analyses*
Uw projectnummer	*250624*
Uw ordernummer	*15832*
Quotationcode	NRW22017005079
Batchcode	EUNLHE-00901404
EOL ordercode	006-10507-433850
Aantal monsters	1
Bijlage	
Rapportagedatum	3 juli 2024
Datum monstername	*25 juni 2024*
Tijd monstername	*Onbekend*
Monster(s) ontvangen	26 juni 2024
Monstername Eurofins	Nee
Monsternemer	*PRE*

Certificaatnummer:	**AR-24-HE-188721-01**
Monsternummer:	**888-2024-06251355**
Startdatum	26 juni 2024
Uw monsternummer:	*B2406041*
Monsteromschrijving:	*260- Ashwagandha*
THT:	25-06-2024
Uw ordernummer	15832
Uw projectnummer	250624
Reception	*26-06-2024*
Uw projectnaam	*standaard analyses*
Ontvangstconditie	*Uncooled*
THT op verpakking	*25-06-2024*
Monsternemer	*PRE*
Datum en tijdstip monstername	*25-06-2024*

	Lab	TC	Analyse	Eenheid	Resultaat
Q#	EUNLBA	FF1S1	Arseen (As) Methode: Eigen methode, ICP-MS		
			Arseen (As)	mg/kg	0.057
Q#	EUNLBA	FF1S5	Cadmium (Cd) Methode: Eigen methode, ICP-MS		
			Cadmium (Cd)	mg/kg	0.022
Q#	EUNLGR	ZVET0	Ethyleenoxide & 2-chloorethanol Methode: Eigen methode, GC-MS/MS		
			Ethyleenoxide (en 2-chloorethanol)	mg/kg	< 0.01
			2-Chloor-ethanol	mg/kg	< 0.01
			Ethyleenoxide	mg/kg	< 0.01
Q#	EUNLBA	FF1SE	Kwik (Hg) Methode: Eigen methode, ICP-MS		

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het monster, zoals dit ontvangen is. Voor chemische analyses is de meetonzekerheid en voor microbiologische analyses de technische meetonzekerheid opvraagbaar bij de afdeling ASM. Opinies en interpretaties in dit certificaat vallen buiten de scope van de accreditatie. De analysemonsters worden tot 21 dagen na de datum ontvangst bewaard. Voor microbiologische analyses worden de monsters niet bewaard, tenzij anders met de klant is overeengekomen.

Eurofins Food Testing Netherlands B.V.

Icarus 12

8448 CJ Heerenveen NL

Tel. : +31 88 83 10 000
Fax : +31888310100
Email: Sales-Food-NL@ftbnl.eurofins.com
https://www.eurofinsfoodtesting.nl

Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing te vinden op www.eurofins.nl

B. Sandbæk
National Business Line Leader

EOL ordercode	006-10507-433850

Batchcode	EUNLHE-00901404
EOL ordercode	006-10507-433850
Aantal monsters	1
Bijlage	

Certificaatnummer:	**AR-24-HE-188721-01**
Monsternummer:	**888-2024-06251355**
Startdatum	26 juni 2024
Uw monsternummer:	*B2406041*
Monsteromschrijving:	*260- Ashwagandha*
THT:	25-06-2024

	Lab	TC	Analyse	Eenheid	Resultaat
Q#	EUNLBA	FF1SE	Kwik (Hg) Methode: Eigen methode, ICP-MS		
			Kwik (Hg)	µg/kg	< 2.0
Q#	EUNLBA	FF1SB	Lood (Pb) Methode: Eigen methode, ICP-MS		
			Lood (Pb)	mg/kg	0.089
Q#	EUNLBA3	RMC50	PAK 4 Methode: Eigen methode, APGC-MS/MS		
			Benzo(a)anthraceen	µg/kg	<0.5
			Benzo(a)pyreen	µg/kg	<0.5
			Benzo(b)fluorantheen	µg/kg	<0.5
			Chryseen	µg/kg	<0.5
			Som PAK 4	µg/kg	<0.50

Legenda

Lab	Laboratorium		Accreditatie
EUNLBA3	Eurofins Food Testing Rotterdam BV	Q#	EN ISO/IEC 17025:2017 RvA Testing L076
EUNLGR	Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen	Q#	EN ISO/IEC 17025: 2017 RvA Testing L201
EUNLBA	Eurofins Analytico B.V	Q#	NEN EN ISO/IEC 17025: 2017, RvA L010

Q# = Accreditatie voor analyse uitvoerend lab, maar niet certificaat uitgevend

De schuingedrukte gegevens zijn door de klant aangeleverd en kunnen van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het monster, zoals dit ontvangen is. Voor chemische analyses is de meetonzekerheid en voor microbiologische analyses de technische meetonzekerheid opvraagbaar bij de afdeling ASM. Opinies en interpretaties in dit certificaat vallen buiten de scope van de accreditatie. De analysemonsters worden tot 21 dagen na de datum ontvangst bewaard. Voor microbiologische analyses worden de monsters niet bewaard, tenzij anders met de klant is overeengekomen.

Eurofins Food Testing Netherlands B.V.

Icarus 12

8448 CJ Heerenveen NL

Tel. : +31 88 83 10 000
Fax : +31888310100
Email: Sales-Food-NL@ftbnl.eurofins.com
https://www.eurofinsfoodtesting.nl

Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing te vinden op www.eurofins.nl

B. Sandbæk
National Business Line Leader

Monsternummer	**888-2025-00338618**	**Datum**	**04/12/2025**	**Pagina 1/3**
Analyserapport	**AR-25-HE-341072-01 / 888-2025-00338618**			

Onze referentie :	888-2025-00338618 / AR-25-HE-341072-01	**Type :**	EX
Datum ontvangst :	12/11/2025 11:04	**Datum aanvang analyses :**	12/11/2025

Data aangeleverd door de klant

Referentie klant :	**B2510091**	**project naam**	Standaard analyse
Identificatie van het analysemonster :	260 - Ashwagandha	**projectnummer**	11112025
Datum inkooporder :	11/11/2025	**Uw referentie inkooporder :**	18287
Uw ordernummer	18287	**Uw projectnummer**	11112025
Ontvangstconditie	Uncooled	**Datum en tijdstip monstername**	11/11/2025
Monsternemer	CV	**THT op verpakking**	31/10/2028
Monstercode order OnlinePortaal	005-10507-2565487		
Gevraagde analyses :	HEP24: Monstervoorbereiding PZV9A: Kwantitatieve analyse van pesticiden		

PESTICIDE RESIDU			Resultaten (onzekerheid)
ZVP91	**ZV**	**Kwantiatieve screening multipesticiden**	**Methode : Eigen methode, GC-MS/MS**
(#)	Geanalyseerde pesticiden		<LOQ
ZVP92	**ZV**	**kwantiatieve screening multipesticiden**	**Methode : Eigen methode, LC-MS/MS**
(#)	Novaluron		0.011 (± 0.006) mg/kg
(#)	Quinclorac		0.013 (± 0.007) mg/kg
(#)	Overige geanalyseerde pesticiden		<LOQ

lijst met gescreende moleculen (* = bepaalbaarheidsgrens)

ZVP91 ZV Kwantiatieve screening multipesticiden (LOQ* mg/kg)

(3- + 4-) Chlooraniline (0.05)	1,4-dimethylnaftaleen (0.01)	1-Naftaleeneacetamide (0.05)	2,6-Dichloorbenzamide (0.01)	2-Phenylphenol (0.01)	3,4-Dichlooraniline (0.02)
Acetochlor (0.01)	Acibenzolar-S-methyl (0.01)	Aclonifen (0.01)	Acrinathrin (0.01)	Alachloor (0.01)	Aldrin (0.01)
alfa-Endosulfan (0.01)	Allethrin (0.02)	Ametryn (0.01)	Antrachinon (0.01)	Azinfos-ethyl (0.01)	Azoxystrobin (0.01)
Benalaxyl (0.01)	Benfluralin (0.01)	Benfuracarb (0)	beta-Endosulfan (0.01)	beta-HCH (0.01)	Bifenazaat (0.05)
Bifenazaat-diazeen (0.01)	Bifenox (0.01)	Bifenthrin (0.01)	Bifenyl (0.01)	Bitertanol (0.01)	Bromacil (0.02)
Bromfenvinphos (0.01)	Bromocyclen (0.01)	Bromofos-ethyl (0.01)	Bromofos-methyl (0.01)	Bromuconazool (0.02)	Broompropylaat (0.01)
Bupirimaat (0.01)	Buprofezin (0.01)	Butamifos (0.01)	Butralin (0.01)	Cadusafos (0.01)	Carbaryl (0.01)
Carbofenothion-methyl (0.01)	Carbofuran (0.01)	Carbofuran-fenol (0.01)	Carbophenothion (0.01)	Chinomethionat (0.01)	Chloorbenzilaat (0.01)
Chloorbufam (0.01)	Chloordaan, cis- (0.01)	Chloordaan, trans- (0.01)	Chloordanen (som) (0.01)	Chloordimeform (0.01)	Chloorfenapyr (0.01)
Chloorfenson (0.01)	Chloorfenvinfos (0.01)	Chloorfenvinfos cis (0.01)	Chloorfenvinfos trans (0.01)	Chloorneb (0.01)	Chloorprofam (0.01)
Chloorpyrifos (-ethyl) (0.01)	Chloorpyrifos-methyl (0.01)	Chloorthalonil (0.01)	Chloorthiamide (0.01)	Chloridazon (0.05)	Chlormephos (0.01)
Chlorthal-dimethyl (0.01)	Chlozolinaat (0.01)	cis-heptachloor-exo-epoxide (isomeer B) (0.01)	cis-Permethrin (0.01)	Clodinafop-propargyl (0.01)	Clomazon (0.01)
Cloquintocet-mexyl (0.01)	Crufomate (0.01)	Cumafos (0.01)	Cyanazine (0.01)	Cyanofenfos (0.01)	Cyanofos (0.01)
Cycloaat (0.01)	Cyfenothrin (0.05)	Cyfluthrin (0.01)	Cyhalothrin (0.01)	Cyhalothrin, lambda- (0.01)	Cypermethrin (0.01)
Cyproconazool (0.01)	Cyprodinil (0.01)	delta-HCH (0.01)	Deltamethrin (0.01)	Demeton-O (0.01)	Demeton-S (0.01)
Demeton-S-methyl (0.01)	Desmetryn (0.01)	Dialifos (0.01)	Diazinon (0.01)	Dichlobenil (0.02)	Dichlofenthion (0.01)
Dichloorvos (0.01)	Dicloran (0.01)	Dicofol, p,p- (0.01)	Dieldrin (0.01)	Dieldrin (som) (0.01)	Diethofencarb (0.01)
Difenamide (0.01)	Difenoconazool (0.01)	Difenylamine (0.01)	Diflufenican (0.01)	Dimethipin (0.01)	Dimethoaat (0.01)
Dimethylaminosulfotoluïdide (DMST) (0.02)	Dimethylvinphos (0.01)	Diniconazool (0.01)	Dinoterb (0.01)	Dioxabenzofos (Salithion) (0.01)	Disulfoton (0.02)
Disulfoton-sulfone (0.01)	Disulfoton-sulfoxide (0.01)	Ditalimfos (0.01)	Endosulfan-sulfaat (0.01)	Endrin (0.01)	EPN (0.01)
Epoxiconazool (0.01)	EPTC (0.01)	Etaconazool (0.01)	Ethion (0.01)	Ethofumesaat (0.01)	Ethoprofos (0.01)
Ethoxyquin (0.01)	Etofenprox (0.01)	Etridiazool (0.02)	Etrimfos (0.01)	Famoxadone (0.01)	Fenarimol (0.01)
Fenazaquin (0.01)	Fenchloorfos (0.01)	Fenfluthrin (0.01)	Fenitrothion (0.01)	Fenkapton (0.01)	Fenobucarb (0.01)
Fenothrin (0.02)	Fenoxycarb (0.05)	Fenpiclonil (0.01)	Fenpropathrin (0.01)	Fenpropidin (0.04)	Fenpropimorf (0.01)
Fenpyroximaat (0.01)	Fenson (0.01)	Fensulfothion (0.01)	Fenthion (0.01)	Fenthion-sulfoxide (0.01)	Fenthoaat (0.01)
Fenvaleraat (som isomeren incl. Esfenvaleraat)) (0.01)	Fipronil (0.005)	Fipronil (som) (0.01)	Fipronil-sulfide (0.01)	Fipronil-sulfone (0.005)	Fluazifop-butyl (0.01)

Eurofins Food Testing Netherlands B.V.
Icarus 12
8448 CJ Heerenveen
NEDERLAND

Tel. +31 88 83 10 000
Sales-Food-NL@ftbnl.eurofins.com
https://www.eurofinsfoodtesting.nl

BNP Paribas S.A. 227 9248 27
VAT/BTW No. NL 8037.24.123.B01
KvK No. 01070347
IBAN:NL65BNPA0227924827 BIC:BNPANL2A
BNP Paribas S.A., Amsterdam, The Netherlands

Monsternummer	888-2025-00338618	Datum	04/12/2025	Pagina 2/3
Analyserapport	AR-25-HE-341072-01 / 888-2025-00338618			

ZVP91 ZV Kwantiatieve screening multipesticiden (LOQ* mg/kg)

Flubenzimine (0.01)	Fluchloralin (0.01)	Flucythrinaat (0.01)	Fludioxonil (0.01)	Fluensulfone (0.01)	Fluquinconazool (0.01)
Flurprimidol (0.01)	Flusilazool (0.01)	Flutolanil (0.01)	Fluvalinaat (som van isomeren) (0.01)	Fonofos (0.01)	Formothion (0.01)
Fosalon (0.01)	Fosfolan (0.02)	Fosmet (0.01)	Fosthietan (0.01)	Fthalimide (0.01)	Fuberidazool (0.01)
Furalaxyl (0.01)	gamma-HCH (0.01)	Halfenprox (0.01)	Haloxyfop-2-ethoxyethyl (0.01)	HCH, alfa- (0.01)	Heptachloor (0.01)
Heptenofos (0.01)	Hexachloorbenzeen (0.01)	Hexachloorbutadieen (0.01)	Hexaconazool (0.01)	Hexazinon (0.01)	Imazethapyr (0.05)
Iprobenfos (IBP) (0.01)	Iprodione (0.01)	Isazofos (0.01)	Isocarbofos (0.01)	Isodrin (0.01)	Isofenfos (0.01)
Isofenfos-methyl (0.01)	Isofenfos-oxon (0.01)	Isoprocarb (0.01)	Isoproturon (0.01)	Isoxadifen-ethyl (0.01)	Joodfenfos (0.01)
Karanjin (0.01)	Kresoxim-methyl (0.01)	Lenacil (0.01)	Leptofos (0.01)	Malaoxon (0.01)	Malathion (0.01)
Mecarbam (0.01)	Mefosfolan (0.02)	Mepanipyrim (0.01)	Mepronil (0.01)	Metalaxyl (0.01)	Metazachloor (0.01)
Methabenzthiazuron (0.01)	Methacrifos (0.01)	Methidathion (0.01)	Methoprotryne (0.01)	Methoxychloor (0.01)	Metobromuron (0.01)
Metolcarb (0.01)	Metrafenon (0.01)	Metribuzine (0.01)	Mevinphos (0.01)	Mirex (0.01)	Molinaat (0.01)
Myclobutanil (0.01)	Napropamide (0.01)	Nitrapyrin (0.01)	Nitrofen (0.01)	Nitrothal-isopropyl (0.01)	Norflurazon (0.01)
o,p'-DDD (0.01)	o,p'-DDE (0.01)	Ofurace (0.01)	Oxadiazon (0.01)	Oxadixyl (0.01)	Oxychlordane (0.01)
Oxyfluorfen (0.01)	p,p'-DDD/o,p'-DDT (0.01)	p,p'-DDE (0.01)	p,p'-DDT (0.01)	Paraoxon-ethyl (0.01)	Paraoxon-methyl (0.01)
Parathion (-ethyl) (0.01)	Parathion-methyl (0.01)	Penconazool (0.01)	Pendimethalin (0.01)	Pentachlooraniline (0.01)	Pentachlooranisol (0.01)
Pentachloorbenzeen (0.01)	Pentachloorfenol (0.05)	Permethrin (som van de isomeren) (0.01)	Perthaan (0.01)	Picoxystrobin (0.01)	Piperofos (0.01)
Piperonyl butoxide (0.01)	Pirimicarb (0.01)	Pirimicarb-desmethyl (0.01)	Pirimifos-ethyl (0.01)	Pirimifos-methyl (0.01)	Procymidon (0.01)
Profam (0.01)	Profenofos (0.01)	Profluralin (0.01)	Profoxydim (0.05)	Promecarb (0.01)	Prometryn (0.01)
Propachloor (0.01)	Propanil (0.01)	Propargite (0.02)	Propazine (0.01)	Propetamfos (0.01)	Propiconazool (som) (0.01)
Propoxur (0.01)	Propoxycarbazone (0.05)	Propyzamide (0.01)	Prosulfocarb (0.01)	Prothioconazool-desthio (0.01)	Prothiofos (0.01)
Pyraflufen-ethyl (0.01)	Pyrazofos (0.01)	Pyridaben (0.01)	Pyridafenthion (0.01)	Pyrifenox (0.01)	Pyrimethanil (0.01)
Pyriproxyfen (0.01)	Quinalfos (0.01)	Quinoxyfen (0.01)	Quintozeen (0.01)	Quizalofop-ethyl (0.01)	Resmethrin (resmethrin inclusief andere mengsels v (0.01)
S 421 (0.05)	Silthiofam (0.01)	Simazine (0.01)	S-Metolachloor (0.01)	Spiromesifen (0.01)	Spiroxamine (0.01)
Sulfotep (0.01)	Sulprofos (0.01)	Tebuconazool (0.01)	Tebufenpyrad (0.01)	Tebupirimfos (0.01)	Tecnazeen (0.01)
Tefluthrin (0.01)	Telodrin (0.01)	Terbacil (0.01)	Terbumeton (0.01)	Terbuthylazine, desethyl- (0.01)	Terbutryn (0.01)
Terbutylazine (0.01)	Tetrachloorvinfos (0.01)	Tetraconazool (0.01)	Tetradifon (0.01)	Tetrahydrofthalimide (afbraak captan/captafol) (0.01)	Tetramethrin (0.01)
Tetrasul (0.01)	Tolclofos-methyl (0.01)	Transfluthrin (0.01)	trans-heptachloor-endo-epoxide (isomeer A) (0.01)	trans-Permethrin (0.01)	Triadimefon (0.01)
Triallaat (0.01)	Triazamaat (0.01)	Triazofos (0.01)	Trichloronat (0.01)	Trifloxystrobin (0.01)	Triflumizool (0.01)
Trifluralin (0.01)	Trinexapac-ethyl (0.01)	Vinchlozoline/Iprodione/Procymidone (als 3,5-DCA) (0.02)	Vinclozolin (0.01)	Zwavel (S) (0.2)	

ZVP92 ZV kwantiatieve screening multipesticiden (LOQ* mg/kg)

>Not translated <Fluindapyr (0.01)	>Not translated <Triflusulfuron (IN-M7222) (0.01)	1-Naftylazijnzuur (0.01)	2,4,5-T (0.01)	2,4,6-Trichloorfenoxyazijnzuur (0.01)	2,4-D (0.01)
2,4-DB (0.01)	2-Hydroxybenzothiazool (0.01)	2-Nafthoxyazijnzuur (0.01)	3-Hydroxycarbofuran (0.001)	3-Ketocarbofuran (0.01)	4-Broomfenylurea (0.01)
4-CPA (0.01)	6-Benzyladenine (0.01)	6-Chlor-3-fenylpyridazin-4-ol (Pyridafol) (0.01)	Abamectine (0.01)	Acefaat (0.01)	Acequinocyl (0.01)
Acetamiprid (0.01)	Alanycarb (0.01)	Aldicarb (0.01)	Aldicarb-sulfone (0.01)	Aldicarb-sulfoxide (0.01)	Ametoctradin (0.01)
Amisulbrom (0.01)	Anilazine (0.05)	Asulam (0.01)	Atrazin, deisopropyl- (0.05)	Atrazine (0.01)	Atrazine-desethyl (0.01)
Avermectin B1a (0.01)	Avermectin B1b (0.01)	Azaconazole (0.01)	Azadirachtin (0.01)	Azamethifos (0.01)	Azimsulfuron (0.01)
Azinfos-methyl (0.01)	Aziprotryne (0.05)	Azoxystrobin (0.01)	Barban (0.01)	Beflubutamid (0.01)	Benomyl (0)
Benoxacor (0.01)	Bentazon (0.01)	Benthiavalicarb, isopropyl- (0.01)	Benzalkoniumchlorid (BAC) Som (0.01)	Benzalkoniumchloride (totaal) (BAC) (0.01)	Benzovindiflupyr (0.01)
Benzoximate (0.01)	Benzyldimethyldodecylammonium chloride (BAC C12) (0.01)	Benzyldimethyltetradecylammonium chloride (BAC C14 (0.01)	Bitertanol (0.01)	Bixafen (0.01)	Boscalid (0.01)
Bromoxynil (0.01)	Bromuconazool (0.01)	BTS 44595 (0.01)	BTS 44596 (0.01)	Bupirimaat (0.01)	Buprofezin (0.01)
Butafenacil (0.01)	Butocarboxim (0.01)	Butocarboxim-sulfoxide (0.01)	Butoxycarboxim (0.01)	Buturon (0.01)	Carbaryl (0.01)
Carbendazim (0.01)	Carbetamide (0.01)	Carbofuran (0.001)	Carbosulfan (0.01)	Carboxin (0.01)	Carfentrazone-ethyl (0.01)
Carpropamid (0.01)	Chloorbromuron (0.01)	Chloordecon (0.01)	Chloordimeform (0.01)	Chloorthalonil-4-hydroxy (0.01)	Chloorthiofos (0.01)
Chloorthiofos-sulfone (0.01)	Chloortoluron (0.01)	Chloramben (0.1)	Chlorantraniliprole (0.01)	Chlorfluazuron (0.01)	Chloridazon (0.01)
Chloridazon (Som) (0.01)	Chloroxuron (0.01)	Chlorthion (0.01)	Cinerin I (0.01)	Cinerin II (0.01)	Clethodim (0.01)
Climbazol (0.01)	Clodinafop (0.01)	Clofentezine (0.01)	Clopyralid (0.5)	Clothianidine (0.01)	Crimidine (0.01)
Crufomate (0.005)	Cyantraniliprole (0.01)	Cyazofamid (0.01)	Cyclanilide (0.01)	Cycloxydim (0.01)	Cyenopyrafen (0.01)
Cyflufenamide (0.01)	Cyflumetofen (0.01)	Cymoxanil (0.01)	Cyproconazool (0.01)	Cyprodinil (0.01)	Cythioate (0.01)
Demeton-S-methyl-sulfone (0.01)	Desmedifam (0.01)	Desphenyl-Chloridazon (0.03)	Dialkyldimethylammoniumchloride (DDAC Som) (0.01)	Dicamba (0.05)	Dichlofluanid (0.01)
Dichloorfeen (0.01)	Dichloorvos (0.01)	Dichlorprop (0.01)	Diclobutrazol (0.01)	Diclofop-methyl (0.01)	Dicrotophos (0.01)
Diethofencarb (0.01)	Difenoconazool (0.01)	Diflubenzuron (0.01)	Dimethenamid inclusief andere mengsels van de same (0.01)	Dimethirimol (0.01)	Dimethoaat (0.01)
Dimethomorf (0.01)	Dimethylaminosulfotoluïdide (DMST) (0.01)	Dimoxystrobin (0.01)	Diniconazool (0.01)	Dinocap (0.01)	Dinotefuran (0.01)
Dinoterb (0.01)	Dipropetryn (0.01)	Dithianon (0.01)	Diuron (0.01)	DMSA (0.01)	DNOC (0.03)
Dodemorf (0.01)	Dodine (0.01)	Emamectin (0.01)	Epoxiconazool (0.01)	Ethiofencarb (0.01)	Ethiofencarb-sulfone (0.01)
Ethiofencarb-sulfoxide (0.01)	Ethiprole (0.01)	Ethirimol (0.01)	Ethoxysulfuron (0.01)	Etofenprox (0.01)	Etoxazole (0.01)
Famophos (0.01)	Famoxadone (0.01)	Fenamidone (0.01)	Fenamifos (0.01)	Fenamiphos-sulfone (0.01)	Fenamiphos-sulfoxide (0.01)
Fenarimol (0.01)	Fenazaquin (0.01)	Fenbuconazool (0.01)	Fenbutatin oxide (0.01)	Fenhexamid (0.01)	Fenmedifam (0.01)
Fenoprop (0.01)	Fenoxycarb (0.01)	Fenpicoxamide (0.005)	Fenpropidin (0.01)	Fenpropimorf (0.01)	Fenpyrazamine (0.01)
Fenpyroximaat (0.01)	Fenthion (0.01)	Fenthion-oxon (0.01)	Fenthion-oxon-sulfone (0.01)	Fenthion-oxon-sulfoxide (0.01)	Fenthion-sulfone (0.01)
Fenthion-sulfoxide (0.01)	Fenuron (0.01)	Fipronil (0.01)	Fipronil (som) (0.01)	Fipronil-sulfone (0.01)	Flazasulfuron (0.01)
Flonicamid (0.01)	Flonicamid-TFNA (0.01)	Flonicamid-TFNA-AM (0.01)	Flonicamid-TFNG (0.01)	Florasulam (0.01)	Fluazifop (0.01)
Fluazifop-P-butyl (0.01)	Fluazinam (0.01)	Fluazolaat (0.01)	Flubendiamide (0.01)	Flucycloxuron (0.01)	Flufenacet (0.01)
Flufenacet (som) (0.01)	Flufenacet-ethane sulfonic acid (0.05)	Flufenacet-oxalamic acid (0.01)	Flufenacet-thioglycolate sulfoxide (0.01)	Flufenoxuron (0.01)	Flumetsulam (0.005)
Flumioxazin (0.01)	Fluopicolide (0.01)	Fluopyram (0.01)	Fluotrimazole (0.01)	Fluoxastrobin (0.01)	Flupyradifurone (0.01)
Flupyrsulfuron-methyl (0.01)	Fluquinconazool (0.01)	Flurochloridon (0.01)	Fluroxypyr (0.01)	Fluroxypyr-1-methylheptylester (0.01)	Flusilazool (0.01)
Fluthiacet-methyl (0.01)	Flutolanil (0.01)	Flutriafol (0.01)	Fluxapyroxad (0.01)	FM-6-1 (0.01)	Foraat (0.01)
Foraat-O-analoog (0.01)	Foraat-sulfone (0.01)	Foraat-sulfoxide (0.01)	Foramsulfuron (0.01)	Forchlorfenuron (0.01)	Formetanaat (0.01)

Monsternummer	**888-2025-00338618**	**Datum**	**04/12/2025**	**Pagina 3/3**
Analyserapport	**AR-25-HE-341072-01 / 888-2025-00338618**			

ZVP92 ZV kwantiatieve screening multipesticiden (LOQ* mg/kg)

Fosalon (0.01)	Fosfamidon (0.01)	Fosmet (0.01)	Fosmet-oxon (0.01)	Fosthiazaat (0.01)	Furalaxyl (0.01)
Furathiocarb (0.01)	Furmecyclox (0.1)	Gibberellinezuur (0.01)	Halauxifen-methyl (0.005)	Halofenozide (0.01)	Halosulfuron-methyl (0.01)
Haloxyfop (0.01)	Hexaconazool (0.01)	Hexaflumuron (0.01)	Hexythiazox (0.01)	Hymexazol (0.1)	Imazalil (0.01)
Imazamethabenz-methyl (0.01)	Imazamox (0.01)	Imazaquin (0.01)	Imazethapyr (0.1)	Imibenconazool (0.01)	Imidacloprid (0.01)
Indaziflam (0.01)	Indoxacarb (som) (0.01)	Iodosulfuron-methyl (0.01)	Ioxynil (0.01)	Ipconazole (0.01)	Iprodione (0.01)
Iprovalicarb (0.01)	Isocarbofos (0.01)	Isofetamid (0.005)	Isoprothiolane (0.01)	Isopyrazam (0.01)	Isouron (0.01)
Isoxaben (0.01)	Isoxaflutole (0.01)	Isoxathion (0.01)	Jasmolin I (0.01)	Jasmolin II (0.01)	Kresoxim-methyl (0.01)
Lenacil (0.01)	Linuron (0.01)	Lufenuron (0.01)	Malathion (0.01)	Maleïnehydrazide (0.1)	Mandestrobin (0.005)
Mandipropamid (0.01)	Matrine (0.5)	MCPA (0.01)	MCPB (0.01)	Mecoprop (som van mecoprop-p en mecoprop uitgedruk (0.01)	Mefenacet (0.01)
Mefenpyr-diethyl (0.01)	Mefentrifluconazole (0.005)	Mefosfolan (0.01)	Mepanipyrim (0.01)	Mepronil (0.01)	Meptyldinocap (0.01)
Mesosulfuron-methyl (0.01)	Mesotrione (0.01)	Metaflumizone (0.01)	Metalaxyl (0.01)	Metaldehyde (0.01)	Metamitron (0.01)
Metconazool (0.02)	Methamidophos (0.01)	Methidathion (0.01)	Methiocarb (0.01)	Methiocarb-sulfone (0.01)	Methiocarb-sulfoxide (0.01)
Methomyl (0.01)	Methoxyfenozide (0.01)	Metobromuron (0.01)	Metosulam (0.01)	Metoxuron (0.01)	Metsulfuron-methyl (0.02)
Monocrotofos (0.01)	Monolinuron (0.01)	Monuron (0.01)	Myclobutanil (0.01)	N,N-diethyl-meta-toluamide (DEET) (0.01)	Naled (0.01)
Neburon (0.01)	Nicosulfuron (0.01)	Nitenpyram (0.01)	Nitralin (0.01)	Novaluron (0.01)	Nuarimol (0.01)
Omethoaat (0.01)	Oryzalin (0.01)	Oxadixyl (0.01)	Oxamyl (0.01)	Oxasulfuron (0.01)	Oxathiapiprolin (0.05)
Oxycarboxin (0.01)	Oxydemeton-methyl (0.01)	Oxymatrine (0.5)	Paclobutrazol (0.01)	Paraoxon-ethyl (0.01)	Paraoxon-methyl (0.01)
Pebulate (0.01)	Penconazool (0.01)	Pencycuron (0.01)	Penflufen (0.01)	Penoxsulam (0.005)	Penthiopyrad (0.01)
Phenisopham (0.01)	Phoraat-oxon-sulfone (0.01)	Phoxim (0.01)	Picaridin (0.01)	Picloram (0.1)	Picolinafen (0.01)
Picoxystrobin (0.01)	Pinoxaden (0.01)	Piperalin (Pipron) (0.01)	Piperonyl butoxide (0.01)	Pirimicarb (0.01)	Pirimicarb-desmethyl (0.01)
Prochloraz (0.01)	Profenofos (0.01)	Prohexadion calcium (0.05)	Propamocarb (0.01)	Propaquizafop (0.01)	Propiconazool (som) (0.01)
Propoxur (0.01)	Propoxycarbazone (0.005)	Propyzamide (0.01)	Proquinazid (0.01)	Prosulfocarb (0.01)	Prosulfuron (0.01)
Prothioconazool-desthio (0.01)	Pydiflumetofen (0.005)	Pyracarbolid (0.01)	Pyraclofos (0.01)	Pyraclostrobin (0.01)	Pyrazofos (0.01)
Pyrethrin I (0.01)	Pyrethrin II (0.01)	Pyrethrinen (0.01)	Pyridaat (0.01)	Pyridaben (0.01)	Pyridafenthion (0.01)
Pyridalyl (0.01)	Pyrifenox (0.01)	Pyrifluquinazone (0.01)	Pyrimethanil (0.01)	Pyrimidifen (0.01)	Pyriofenone (0.005)
Pyriproxyfen (0.01)	Pyroxsulam (0.01)	Quinclorac (0.01)	Quinmerac (0.05)	Quinoclamine (0.005)	Quizalofop (0.01)
Rimsulfuron (0.01)	Rotenon (0.01)	Saflufenacil (0.01)	Sethoxydim (0.01)	Silafluofen (0.01)	Simazine (0.01)
Spinetoram (0.01)	Spinetoram J (0.01)	Spinetoram L (0.01)	Spinosad (som) (0.01)	Spinosad A (0.01)	Spinosad D (0.01)
Spirodiclofen (0.01)	Spirotetramat (0.01)	Spirotetramat cis-enol (0.01)	Spirotetramat cis-keto-hydroxy (0.01)	Spirotetramat enol-glucoside (0.05)	Spirotetramat mono-hydroxy (0.01)
Spiroxamine (0.01)	Sulcotrione (0.02)	Sulfentrazone (0.02)	Sulfoxaflor (0.01)	Tebuconazool (0.01)	Tebufenozide (0.01)
Tebufenpyrad (0.01)	Teflubenzuron (0.01)	Tembotrione (0.01)	TEPP (0.01)	Tepraloxydim (0.01)	Terbufos (0.01)
Terbufos-sulfone (0.01)	Terbufos-sulfoxide (0.01)	Terbuthylazine, desethyl- (0.01)	Terbutylazine (0.01)	Tetraconazool (0.01)	Thiabendazole (0.01)
Thiacloprid (0.01)	Thiamethoxam (0.01)	Thidiazuron (0.01)	Thiencarbazone-methyl (0.01)	Thifensulfuron methyl (0.01)	Thiobencarb (0.01)
Thiodicarb (0.01)	Thiofanaat-methyl (0.01)	Thiofanox (0.01)	Thiofanox-sulfone (0.01)	Thiofanox-sulfoxide (0.01)	Thiometon (0.01)
Tolclofos-methyl (0.01)	Tolfenpyrad (0.01)	Tolylfluanid (0.01)	Tralkoxydim (0.01)	Triadimefon (0.01)	Triadimenol (0.01)
Triapenthenol (0.01)	Triazofos (0.01)	Triazoxide (0.01)	Trichlorfon (0.01)	Triclopyr (0.01)	Tricyclazool (0.01)
Tridemorph (0.01)	Trifloxystrobin (0.01)	Triflumizool (0.01)	Triflumuron (0.01)	Triflusulfuron-methyl (0.01)	Triforine (0.01)
Trimethycarb, 3,4,5- (0.01)	Triticonazool (0.01)	Tritosulfuron (0.01)	Uniconazool (0.01)	Valifenalate (0.01)	Vamidothion (0.01)
Warfarin (0.01)	XMC (0.01)	Zoxamide (0.01)			

HANDTEKENING

Benedicte Sandbæk
Sub-Regional Business Line Leader

TOELICHTING

Dit certificaat mag niet worden gereproduceerd tenzij in zijn geheel, zonder schriftelijk toestemming van het laboratorium. De analyseresultaten hebben betrekking op het monster zoals dit is ontvangen.
De meetonzekerheden van de analysemethoden zijn opvraagbaar bij de afdeling Customer Service. Opinies en interpretaties in dit certificaat vallen buiten de scope van de accreditatie.
De analysemonster(s) worden 21 dagen na ontvangst bewaard. Voor microbiologische analyses worden de monsters niet bewaard , tenzij anders met de klant is overeengekomen.
De analyse waarbij achter de referentiemethode -M staat moet worden gelezen als gelijkwaardig aan de genoemde referentiemethode.

De testen geïdentificeerd door de 2-letter code ZV zijn uitgevoerd in laboratorium Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen. Het symbool (#) identificeert dit laboratorium als uitvoerend, maar niet certificaat uitgevend. Testen met (#) identificeren testen zonder accreditatie.

Data aangeleverd door de klant kunnen van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.