

Monsternummer	888-2025-00131374	Datum	08/05/2025	Pagina 1/1
Analyserapport	AR-25-HE-124997-01 / 888-2025-00131374			



Onze referentie :	888-2025-00131374 / AR-25-HE-124997-01	Type :	EX
Datum ontvangst :	05/05/2025 10:37	Datum aanvang analyses :	06/05/2025

Data aangeleverd door de klant

Referentie klant :	B2504103	project naam	Standaard analyse
Identificatie van het analysemonster :	066 - Calcium, Magnesium en Zink	projectnummer	01052025
Datum inkooporder :	01/05/2025	Uw referentie inkooporder :	17371
Uw ordernummer	17371	Uw projectnummer	01052025
Ontvangstconditie	Uncooled	Datum en tijdstip monstername	01/05/2025
Monsternemer	CV	THT op verpakking	30/04/2028
Monstercode order	005-10507-2431005		
OnlinePortaal			
Gevraagde analyses :	AAA: Kruiden AAF: Overige analyses HEP24: Monstervoorbereiding		


METALEN/MINERALEN

Resultaten

FF1S1	FF	Arseen (As) Methode : Eigen methode, ICP-MS	
(Q#)	Arseen (As)		0.11 mg/kg
FF1S5	FF	Cadmium (Cd) Methode : Eigen methode, ICP-MS	
(Q#)	Cadmium (Cd)		< 0.020 mg/kg
FF1SE	FF	Kwik (Hg) Methode : Eigen methode, ICP-MS	
(Q#)	Kwik (Hg)		< 2.0 µg/kg
FF1SB	FF	Lood (Pb) Methode : Eigen methode, ICP-MS	
(Q#)	Lood (Pb)		0.040 mg/kg

HANDTEKENING

Benedicte Sandbæk
Sub-Regional Business Line Leader



TOELICHTING

Dit certificaat mag niet worden gereproduceerd tenzij in zijn geheel, zonder schriftelijk toestemming van het laboratorium. De analyseresultaten hebben betrekking op het monster zoals dit is ontvangen.

De meetonzekerheden van de analysemethoden zijn opvraagbaar bij de afdeling Customer Service. Opinies en interpretaties in dit certificaat vallen buiten de scope van de accreditatie.

De analysemonster(s) worden 21 dagen na ontvangst bewaard.

De analyse waarbij achter de referentiemethode -M staat moet worden gelezen als gelijkwaardig aan de genoemde referentiemethode.

De testen geïdentificeerd door de 2-letter code FF zijn uitgevoerd in laboratorium Eurofins Analytico B.V. Het symbool (#) identificeert dit laboratorium als uitvoerend, maar niet certificaat uitgevend. Testsen met (Q#) identificeren testen met accreditatie NEN EN ISO/IEC 17025: 2017, RvA L010.

Data aangeleverd door de klant kunnen van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.